


NUOVA GAMMA SPLIT 2020



> RUBINO S

Monosplit murale DC inverter in pompa di calore



App da
smartphone




NUOVA GAMMA SPLIT 2020 – RUBINO S




CARATTERISTICHE GENERALI


- Refrigerante Ecologico R32
- Classe di Efficienza A++ / A +
- Visualizzazione temperatura su display a bordo macchina
- Dotato di tecnologia ad inverter a corrente continua
- Unità interna dal design particolarmente accattivante e moderno
- Unità esterna dotata di cuffia copri attacchi e capottino fonoassorbente
- Griglia di aspirazione e filtri facilmente estraibili per permettere una rapida pulizia
- Ripristino automatico in caso di caduta di tensione
- Modalità di funzionamento notturno
- Modalità "AUTOMATICO"
- Funzione timer
- Unità esterna trattata con sostanze protettivo anti-ruggine
- Controllo remoto tramite app da smartphone incluso



UNITÀ INTERNA



UNITÀ ESTERNA



MOD.	9	12	18	24	UM
W	726	835	960	1083	mm
H	201	205	241	244	mm
D	210	208	320	336	mm

MOD.	9	12	18	24	UM
W	720	874	955	mm	
W1	73	70	69	mm	
H	495	554	673	mm	
D	270	330	342	mm	

NUOVA GAMMA SPLIT 2020 RUBINO M



App da
smartphone





NUOVA GAMMA SPLIT 2020 – RUBINO S



CARATTERISTICHE GENERALI

- Refrigerante Ecologico R32
- Ampia gamma di potenze abbinabili
- Dotato di tecnologia ad inverter a corrente continua
- Unità interna dal design particolarmente accattivante e moderno
- Unità esterna dotata di cuffia copri attacchi e capottino fonoassorbente
- Griglia di aspirazione e filtri facilmente estraibili per permettere una rapida pulizia
- Ripristino automatico in caso di caduta di tensione
- Modalità di funzionamento notturno
- Modalità "AUTOMATICO"
- Funzione timer
- Unità esterna trattata con sostanze protettive anti-ruggine
- Controllo remoto tramite app da smartphone incluso




UNITÀ INTERNA



MOD.	9	12	18	24	UM
W	805	805	957	1040	mm
H	285	285	302	327	mm
D	194	194	213	220	mm

UNITÀ ESTERNA



MOD.	9	12	18	24	UM
W	700	800	845		mm
W1	73	70	69		mm
H	550	554	702		mm
D	275	333	363		mm

NUOVA GAMMA SPLIT 2020 – RUBINO M



Unità Esterna	Unità interne collegate							
	1	2		3			4	
18-2	7K	7K+7K	7K+9K	non previsto			non previsto	
	9K	7K+12K	9K+9K					
	12K	9K+12K	12K+12K					
27-3	non previsto	7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K	non previsto	
		7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+9K+9K	7K+9K+12K		
		9K+9K	9K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+12K	9K+9K+9K		
		9K+18K	12K+12K	9K+9K+12K	9K+12K+12K	12K+12K+12K		
		12K+18K	\	\	\	\		
28-4	non previsto	7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K	7K+7K+7K+7K	7K+7K+7K+9K
		7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+9K+9K	7K+9K+12K	7K+7K+7K+12K	7K+7K+7K+18K
		9K+9K	9K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K
		9K+18K	12K+12K	9K+9K+9K	9K+9K+12K	9K+9K+18K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+9K+9K
		12K+18K	18K+18K	9K+12K+12K	9K+12K+18K	12K+12K+12K	7K+9K+9K+12K	7K+9K+12K+12K
		/	/	/	/	/	9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+12K
		/	/	/	/	/		
		/	/	/	/	/		

WiFi App

Caratteristiche generali

Nome App: «**NetHome Plus**»

App **anonima**


Disponibile su Google Play Store e iOS App Store in tutti i Paesi UE

Lingue disponibili: Italiano, Francese, Spagnolo, Portoghese, Inglese, Greco, Turco, Russo

La lingua della App dipende dalla lingua del dispositivo utilizzato. Se la App non è stata tradotta nella lingua del dispositivo, verrà mostrata in inglese



Schermata Login




WiFi App

Schermate app




Schermata ON/OFF



Pulsante per accensione e spegnimento (azionabile da remoto)

Schermata Principale (riscaldamento)



Accesso menù funzioni speciali

Visualizzazione temperatura esterna e interna

Rotella selezione set-point di temperatura



Visualizzazione set-point velocità ventilatore

Pulsanti selezione funzioni base

WiFi App

Funzionalità base

Schermata Principale (raffrescamento)



WiFi App

Funzionalità base

Modalità «Turbo»: attivabile in modalità «raffrescamento» e «riscaldamento». Permette di raggiungere il setpoint di temperatura il più velocemente possibile.

Modalità «ECO»: attivabile in modalità «raffrescamento». Imposta automaticamente il setpoint di temperatura a 24°C e la velocità del ventilatore ad «auto» per risparmiare energia elettrica.

Modalità «SWING» orizzontale (solo per versione **RUBINO**): attiva/disattiva il movimento automatico in orizzontale del deflettore d'aria


Modalità «SWING» verticale: attiva/disattiva il movimento automatico in verticale del deflettore d'aria




WiFi App




Funzionalità speciali

Dalla schermata principale è possibile accedere alle funzionalità avanzate cliccando sui tre pallini posti in alto a destra ()

Schermata Funzionalità Speciali



Orari	>	→	Impostazione funzionalità timer accensione e spegnimento
Sospensione	 >	→	Impostazione funzionalità «SLEEP»
Verifica	>	→	Verifica parametri e condizioni di funzionamento
Temperatura 8°C	>	→	Attiva la modalità «antigelo»
Condividi Impianto	>	→	Condivisione dell'unità con altri utenti



WiFi App

Funzionalità speciali

Orari: consente di impostare il timer di accensione e spegnimento (singolo o con eventuale ripetizione), con impostazione della modalità di funzionamento, del setpoint di temperatura e della velocità del ventilatore




WiFi App



Funzionalità speciali

Sospensione: consente di programmare la modalità «SLEEP», definendo il profilo di temperatura di setpoint nell'arco delle successive 8 ore dall'attivazione della modalità. E' possibile utilizzare un profilo di temperatura predefinito oppure crearne uno personalizzato.



Temperatura 8°C: attiva la modalità «antigelo» – sul display dell'unità interna appare la scritta «FP» («Frost Protection»). La funzione imposta un setpoint di temperatura ambiente di sicurezza pari ad 8°C.

Condividi impianto: consente di condividere il proprio impianto di condizionamento con altri utenti.




WiFi App



Funzionalità speciali

Verifica: consente di effettuare una scansione dello stato di funzionamento del proprio climatizzatore ed evidenzia eventuali anomalie. E' possibile anche accedere un dettaglio delle verifiche effettuate.



	Verifica	Dettaglio
Test	104	✓
Normale	104	✓
Anomalo	0	✓

Fatto

